



LT-F Das Fachbodenregal

Volle Leistung nach dem Baukastenprinzip

LT-F ist das universelle steckbare Fachbodenregalsystem von Lux-Tech. Ob Sie nun kleine oder große Teile lagern - LT-F passt durch seine praxisgerechten Abmessungen immer. Wenn Sie Ihre Lagermöglichkeiten verändern oder anpassen wollen - kein Problem! Die steckbare Ausführung ermöglicht das problemlose Umbauen oder Ausbauen der Anlage, natürlich werkzeuglos.

Alle LT-F Systemkomponenten sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt, inklusive umfangreichem Zubehör. Sie haben also alle Optionen, wenn das System mit Ihren Projekten mitwachsen soll.

Nutzen Sie Ihren Lagerraum optimal aus.

Wir bauen für Sie in die Höhe.

Sie erreichen eine Kapazitätssteigerung von mindestens 100 Prozent - im hervorragenden Kosten/Nutzenverhältnis.

Bei Mehrgeschossanlagen lagern Sie nicht nur auf mehreren Ebenen, auch der Wareneingang und die Entnahme können gleichzeitig erfolgen. LT-F Mehrgeschossanlagen sind in puncto Wirtschaftlichkeit einfach unschlagbar!

Pro Etage eine Verdopplung der Grundfläche

Mehrgeschossanlagen spielen ihre wirtschaftlichen Vorteile unabhängig von der Branche und deren speziellen Anforderungen aus. Denn unsere Systemkomponenten ermöglichen die unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten.

Falls Sie über dem Mehrgeschosslager noch zusätzliche Lagerflächen benötigen, beispielsweise für ein Blocklager – unsere Bühne mit vollflächiger Abdeckung macht es möglich.

Sichere Aufgänge, stabile Konstruktion der Zwischenebenen und Bodenqualität – mit Mehrgeschossanlagen des LT-F Systems liegen alle Vorteile auf Ihrer Seite.

- ▶ Laufstegbelastungen im Standardbereich 250–500 kg/m² bei gl.v.L. Andere Belastungen möglich.
- ▶ Laufstegabdeckungen aus höchstverdichteter Spanplatte mit oder ohne Beschichtung; alternativ: feuerverzinkte Gitterroste.
- ▶ Ausführung der Geschossanlagen selbstverständlich nach den Sicherheitsnormen der ZH 1 / 428.



2-geschossige Fachbodenregalanlage mit Treppenaufgang, Schutzgeländer und Gitterstirnwänden.



3-geschossige Fachbodenregalanlage mit Palettenübergabepplatz. Branche: Kfz-Teile-Handel




4-geschossige Fachbodenregalanlage mit Lagerbühne, Schutzgeländer, Klapptor und Vollblechstirnwänden.

Systemkomponenten



Grundfeld



Anbaufeld



Fachboden



Panelboden



Tiefenkonsole




Endkonsole



Stütze



Verstärkungstasche




Rück-/Mittewand



Stirnwand




Seitenwand



Rück-/Mittewand
aus Gitter



Fachtrennwand



Seitentrennwand



Schüttgutleiste



Schubladen



Vorsatz-Schiebetür-Set



Hängeregistratur-Set


Technische Beschreibung

Den Anfang einer LT-F-Regalzeile bildet grundsätzlich ein Grundfeld. Daran können links oder rechts Anbaufelder in beliebiger Stückzahl angehängt werden. Für jedes 7. Anbaufeld ist ein zusätzlicher Diagonalverband erforderlich.

- ▶ Montagefreundliches Stecksystem - einfacher geht es kaum!
- ▶ Fachböden werkzeuglos im 25mm Raster verstellbar
- ▶ Fachböden in ganzer Tiefe aufliegend
- ▶ Fachbodentiefe ist gleich Regaltiefe
- ▶ Fachböden verzinkt (auf Wunsch auch pulverbeschichtet)
- ▶ Stützen pulverbeschichtet
- ▶ Lichte Fachweiten 1010 und 1310mm (Standard)
- ▶ Regalhöhen 2000/2200/2500/3000mm (Standard)

- ▶ Regaltiefen 300/350/400/500/600/700/800/1000/1200mm
- ▶ Andere Abmessungen individuell nach Ihren Wünschen lieferbar
- ▶ Fachbodenhöhe 42mm (Standard), alternativ Paneelboden 25mm hoch oder Spanplattenfachboden 19mm hoch
- ▶ Fachböden 3-fach abgekantet für Ihre Sicherheit
- ▶ Fachlast bis max. 460 kg (gleichmäßig verteilte Last), Feldlasten je nach Ausführung

Unterer Fachboden (Sockelboden) direkt über dem Hallenboden, daher keine zusätzliche Sockelleiste erforderlich.



Lux-Tech bringt Farbe ins Spiel!

Farbe als Qualitätsfaktor?

Selbstverständlich, denn unsere Pulverbeschichtung ist stoßfest.

Farbe als Motivationsfaktor

Sie können aus der Standard-Farbpalette wählen oder Ihre Wunschfarbe aussuchen

Standardfarben

- RAL 7032 (kieselgrau)
- RAL 9002 (grauweiß)
- RAL 1017 (safrangelb)
- RAL 5010 (enzianblau)

Weitere Farben Ihrer Wahl erhältlich. Die Fachböden und die Sicherungsbefestigungsteile sind standardmäßig verzinkt.